



# КАТАЛОГ

ОБОРУДОВАНИЯ И  
ЗАПЧАСТЕЙ  
ДЛЯ МТФ

2019

агр  системы



### В настоящий момент ООО «Агросистемы» осуществляет свою деятельность в трех направлениях:

#### ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- молочных комплексов
- быстровозводимых каркасных и бескаркасных ангаров

#### ПРОИЗВОДСТВО

- сельскохозяйственной техники
- животноводческого оборудования

#### СТРОИТЕЛЬСТВО

- Монтаж
- Реконструкции молочных комплексов

# 2013



Компания ООО «АгроСистемы» была основана в 2013 году в г. Ижевске, столице Удмуртской Республики.

Целью компании является обеспечение клиентов комплексным обслуживанием.

Что и успешно реализуется на протяжении 5 лет.



Благодаря наличию собственного производства, наша компания гарантирует поставку качественного оборудования по доступным ценам.



Производственная база оснащена современным оборудованием и полностью соответствует требованиям.



Все специалисты компании проходят курс обучения на заводах изготовителях продукции, что обеспечивает высокий профессиональный уровень и качество оказываемых услуг.



ООО «АгроСистемы» является официальным представителем компании SCR (Израиль).



<b>SCR</b> .....	<b>6</b>
<b>AFIMILK, POLANES</b> .....	<b>7</b>
пульсаторы.....	7
счетчик молока.....	7
<b>ТУРЦИЯ</b> .....	<b>8</b>
пульсатор.....	8
молокоприемник.....	8
прочее оборудование.....	8
<b>DELAVAL</b> .....	<b>9</b>
сосковая резина.....	9
коллекторы.....	9
пульсаторы.....	10
индикатор потока.....	11
комбикран.....	12
удойная единица.....	13
прочее оборудование.....	13
<b>GEA</b> .....	<b>14</b>
сосковая резина.....	14
коллекторы.....	15
счетчик молока.....	16
прочие оборудование.....	18
<b>INTERPULS</b> .....	<b>19</b>
коллекторы.....	19
пульсаторы.....	20
прочее оборудование.....	20
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЕНИЯ</b> .....	<b>21</b>
сосковая резина.....	21
коллекторы.....	22
пульсаторы.....	22
доильный аппарат.....	22
шланги.....	23
фильтры, пыжи.....	24
учёт молока.....	24
<b>МОЛОЧНЫЙ БЛОК</b> .....	<b>27</b>
молокоопорожнитель.....	27
насосы молочные.....	29
мойка.....	30
<b>МОЛОКОПРОВОД</b> .....	<b>32</b>
ерши.....	32
краны.....	32



секция дозатора.....	33
прочие запчасти.....	34
<b>ВАКУУМНАЯ ЛИНИЯ.....</b>	<b>35</b>
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....</b>	<b>36</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....</b>	<b>37</b>
вентиляция.....	37
гигиена вымени.....	37
моющие средства.....	38
поилки.....	38
выращивание телят.....	39
прочие товары.....	40
<b>ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПВХ.....</b>	<b>42</b>
трубы ПВХ под клеевое соединение.....	42
клеевые фитинги.....	42
<b>ТРАНСПОРТЕР.....</b>	<b>44</b>
ТСН-160.....	44
ТСН-2Б.....	44
ТСН-3Б.....	45
приводные станции.....	46
общие узлы транспортеров.....	46
<b>ЗАМЕТКИ.....</b>	<b>47</b>



**Доильный зал «Ёлочка»**  
• SCR (Израиль)  
• SCR с быстрым выходом  
• Afikim (Израиль)



**Доильный зал «Европараллель»**  
SCR  
Израиль



**Линейный электронный молокопровод**  
SCR  
Израиль



**Линейный молокопровод**  
AC



**Стойловое оборудование привязное содержание**



**Система поения**



**Стойловое оборудование беспривязное содержание**



**Ограждения кормового стола (решетки)**



**Дельта-скреперная установка**



**Транспортер навозоудаления**  
• TCH 160A  
• TCH-2Б  
• TCH-3,0Б



**Щетка для чистки коров**




**Доильный робот Lely**



**Охладитель молока закрытого типа**  
от 1000л до 20 000л



**Охладитель молока Открытого типа**  
от 300л до 5000л



**Резиновое покрытие "Забота"**  
Коврик 1800 x 1200 x 25мм



**Весы электронные для КРС**  
до 1000кг



**Крематор дизель/газ**  
от 50 кг до 1 000кг



**Станок для обработки копыт австралийского типа**



1		<b>Терминал системы SCR Heatime</b> определения периода половой охоты с руминацией
2		<b>Заслонка линзы идентификатора коровы</b>
3		<b>Датчик молока FFS30C 24V</b>
4		<b>Дисплей ED200</b> Диагональ 7"
5		<b>Панель для ED200</b> пластиковая
6		<b>Кнопка пусковая (пневмокнопка) VER30-ELE.N.C</b> пластиковая
7		<b>Клапан молочно-вакуумный MV30</b>
8		<b>Кронштейн для крепления клапана MV30</b>
9		<b>Мембрана молочно-вакуумного клапана MV30</b>
10		<b>Метка-транспондер для системы SCR Heatime</b>
11		<b>Транспондер датчик HR без ошейника</b>
12		<b>Пульсатор P500 24V</b>
13		<b>Ремкомплект пульсатора P500 и P550</b>
14		<b>Пульсатор P550 24V двойной вентиль</b>
15		<b>Сетевой кабель RS485</b>
16		<b>Выключатель путьевой KZ-8169 (TZ-8169) AL+Zinc</b>
17		<b>Датчик B52.30M.80.10.3.1Z</b>
18		<b>Молокоотборник FFM00053</b>



30		
	<p><b>Электронный пульсатор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LE20</li> <li>• LE30</li> </ul>	
№	Запчасть	Характеристика
31		<p><b>Электронный пульсатор CV30</b></p>
32		<p><b>Ремкомплект</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LE20</li> <li>• LE30</li> <li>• CV30</li> </ul>

33		
	<p><b>Счетчик молока Afikim</b></p>	
№	Запчасть	Характеристика
34		<p><b>Панель Afilite Plus</b></p>

35		<p><b>Молочный клапан для отключения вакуума positive and negative Afimilk</b></p>
36		<p><b>Корпус счетчика молока Afimilk</b></p>
37		<p><b>Клапан соленоидный Afimilk</b></p>
38		<p><b>Нижняя крышка счетчика Afimilk</b></p>
39		<p><b>Верхняя крышка счетчика Afimilk</b></p>
40		<p><b>Ремкомплект молокомера Afikim</b></p>
41		<p><b>Патрубок Afimilk 2000</b></p>
42		<p><b>Клапан молочный черный</b></p>
43		<p><b>Клапан молочный прозрачный</b></p>



## ТУРЦИЯ

пульсатор, молокоприемник, прочее оборудование

44



**Пульсатор 60/40**  
(Турция)

№	Запчасть	Характеристика
45		<b>Ремкомплект пульсатора 60/40</b>

46




**Молокоприемник нерж. (Турция)**  
• 40л • 60л • 100л

№	Запчасть	Характеристика
47		<b>Камера санитарная 10л. (нерж. сталь) (Турция)</b>

## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Запчасть	Характеристика
48		<b>Масленка</b> Турция
49		<b>Вакуумная станция</b> • G.P.V 1500 • G.P.V 2200 • G.P.V 3300
50		<b>Доильный аппарат 1 ведро, 1 аппарат</b> • алюминий • нержавеющейка Турция
51		<b>Доильный аппарат 1 ведро, 2 аппарата</b> • алюминий • нержавеющейка Турция
52		<b>Доильный аппарат 2 ведра, 2 аппарата</b> • алюминий • нержавеющейка Турция
53		<b>Щетка-чесалка</b> (Турция)



**A** - Диаметр под сосок  
**B** - Длина резины  
**C** - Диаметр под коллектор  
**D** - Диаметр узкого горлышка стакана  
**F** - Высота стакана

№	Сосковая резина	A	B	C	D	F	Характеристика
70		22	303	10	26-29	-	<b>0000/0672 (Италия)</b> аналог 990666-01/906836-01 DeLaval
71		22	315	20	26	-	<b>0000/0599 (Италия)</b> аналог 999007-03 DeLaval
72		24	315	11	26	-	<b>0000/0659 (Италия)</b> аналог 928328-01 DeLaval
73		22,5	300	9	20	-	<b>0000/0108 (Италия)</b> аналог 960000-01 DeLaval

74		<b>Коллектор PSU 150 160мл</b> DeLaval	
№	Запчасть	Характеристика	
75		<b>Крышка коллектора PSU 150</b>	

76		<b>Верхний корпус PSU 150</b>
77		<b>Жиклер коллектора PSU 150</b>
78		<b>Клапан коллектора PSU 150</b>
79		<b>Вентиль воздушный коллектора PSU 150</b>



## АНАЛОГ DELAVAL

коллектор, пульсатор

80		Пробка коллектора PSU 150
81		Кольцо уплотнительное коллектора PSU 150
82		Ремкомплект коллектора PSU 150

87		Вентиль воздушный
88		Рассекатель коллектора
89		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наружная прокладка</li> <li>• Внутренняя прокладка</li> </ul>



№	Запчасть	Характеристика
84		Верхний корпус
85		Воздушный клапан
86		Клапан коллектора

№	Запчасть	Характеристика
91		Пружина пульсатора
92		Мембрана пульсатора
93		Зажим малый пульсатора



94		<b>Стопор пульсатора</b>
95		<b>Рем. комплект к пульсатору HP 102</b>
96		<b>Адаптер к пульсаторам DeLaval (DUOVAC)</b>

97



**Пульсатор EP 100**  
DeLaval

№	Запчасть	Характеристика
98		<b>Ремкомплект пульсатора EP 100</b>
99		<b>Ремкомплект пульсатора 2000ч.</b>
100		<b>Ремкомплект пульсатора 4000ч.</b>

101		<b>Ремкомплект пульсатора 4000ч.</b>
102		<b>Ремкомплект пульсатора 2000ч.</b>

103



**Индикатор потока**  
DeLaval

№	Запчасть	Характеристика
104		<b>Поплавок</b>
105		<b>Кольцо уплотнительное</b>
106		<b>Стакан</b>
107		<b>Диафрагма</b>



108		Крышка верхняя
109		Крышка вертикальный выпуск
110		Шток
111		Крепление черное

112	 <p><b>Комбикран</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 диаметр</li><li>• 50 диаметр</li></ul>	
№	Запчасть	Характеристика
113		Корпус д. 50
114		Прокладка нижняя д. 50

115		Крышка нижняя д. 50
116		Штепсель наконечник крана
117		Шар
118		Вакуумный кран
119		Прокладка вакуумного крана
120		Крышка верхняя
121		Прокладка верхняя
122		Прокладка нижней крышки
123		Пружина




124		<p><b>Крепление единицы</b> (Основание ПАД) DeLaval</p>
№	Запчасть	Характеристика
125		<b>Вешалка единицы</b>
126		<b>Защелка индикатора</b>
127		<b>Мешочек маленький</b>
128		<b>Мешочек большой</b>

## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Запчасть	Характеристика
129		<p><b>Пластины к насосу</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,95x30x79,94мм (VP70)</li> <li>• 4,65x49x82,45мм (VP74)</li> <li>• 4,65x49x152,30 (VP76)</li> </ul>
130		<p><b>Масло к вакуумным насосам DeLaval</b></p>
131		<p><b>Масленка вакуумного насоса DeLaval</b></p>
132		<p><b>Автоматизм DVC 1000 DVC 800 DeLaval</b></p>
133		<p><b>Счетчик молока MM6 DeLaval</b></p>



## АНАЛОГ GEA сосковая резина, коллекторы



**A** - Диаметр под сосок  
**B** - Длина резины  
**C** - Диаметр под коллектор  
**D** - Диаметр узкого горлышка стакана  
**F** - Высота стаканп

№	Сосковая резина	A	B	C	D	F	Характеристика
150		-	-	-	-	-	Westfalia IQ Pro
151		21	-	15	25,5	176	Westfalia ClassicPro (V610)
152		23	-	19	27	173	Westfalia Classic (0448/0001)



155		<b>Нижний корпус коллектора PR Classic 300</b>					
156		<b>Верхний корпус коллектора PR Classic 300 нержавеющейка</b>					
157		<b>Вешалка коллектора PR Classic 300</b>					
158		<b>Клапан коллектора PR Classic 300</b>					
159		<b>Вентиль воздушный коллектора PR Classic 300</b>					



160		<b>Пробка коллектора PR Classic 300</b>
161		<b>Распределитель коллектора PR Classic 300</b>
162		<b>Уплотнительное кольцо коллектора PR Classic 300</b>
163		<b>Блокировка вентиля коллектора PR Classic 300</b>
164		<b>Гайка коллектора PR Classic 300</b>
165		<b>Уплотнительное кольцо коллектора PR Classic 300 маленькое</b>

 <b>Четырех-камерный коллектор IQ</b>		
№	Запчасть	Характеристика
166		<b>Верхняя часть</b>
168		<b>Нижняя часть</b>
169		<b>Сливной штуцер</b>
170		<b>Зажим</b>
171		<b>Уголок держатель</b>
172		<b>Стержень винта</b>





189		Гайка Metatron	198		Хомут
190		Крышка клапана Metatron	199		Клапан вакуумный
191		Крышка клапана Metatron	200		Хомут счетчика
192		Клапан счетчика Metatron	201		Кронштейн
193		Мембрана Metatron	202		Болт счетчика Metatron
194		Уплотнительное кольцо Metatron	203		Втулка фиксатора Metatron
195		Диск Metatron	204		Втулка счетчика Metatron
196		Резьбовое кольцо Metatron	205		Гайка счетчика Metatron
197		Индикатор потока молока	206		Скоба металлическая счетчика Metatron



## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Запчасть	Характеристика
207		<b>Пульсатор</b> в компл. PV60/40 45кПа
208		<b>Насос f.Milk</b> <b>freeading manual TA</b>
209		<b>Смотровое стекло</b>
210		<b>Пробоотборник</b> <b>молока</b>
211		<b>Ошейник</b>
212		<b>Моечный зажим</b> <b>для промывки</b> <b>сосковой резины</b>
213		<b>Муфта</b> • д. 38/50 • д. 51/63
214		<b>Скоба</b> <b>безопасности</b> 17x45x4

215		<b>Насос вакуумный</b> • 1200 л. • 2100 л. • 2800 л.
216		<b>Крыльчатка насоса</b>
217		<b>Пластины к насосу</b> 7,95x80x324,7 мм
218		<b>Масло к</b> <b>вакуумным насосам</b>



230

**Коллектор Orbiter**

- 240мл. (пласт./нерж.)
- 340мл. (пласт./нерж.)

№	Запчасть	Характеристика
---	----------	----------------

231		<b>Крышка коллектора Orbiter</b> • 240мл. • 340мл.
-----	---	--

232		<b>Верхний корпус коллектора Orbiter компл.</b>
-----	---	---

233		<b>Клапан коллектора Orbiter</b>
-----	--	----------------------------------

234		<b>Распределитель коллектора Orbiter</b>
-----	---	--

235		<b>Вентиль воздушный коллектора Orbiter</b>
-----	---	---

236		<b>Уплотнительное кольцо коллектора Orbiter</b>
-----	---	---

237		<b>Уплотнительное кольцо коллектора Orbiter маленькое</b>
238		<b>Гайка коллектора Orbiter</b>



239

**Коллектор LUNIK 200мл. пласт.**

№	Запчасть	Характеристика
---	----------	----------------

240		<b>Крышка коллектора</b> • 240мл. • 340мл.
-----	--	--

241		<b>Корпус коллектора</b>
-----	---	--------------------------

242		<b>Клапан коллектора</b>
-----	---	--------------------------

243		<b>Уплотняющее кольцо коллектора</b>
-----	---	--------------------------------------



244


**Вакуумный пульсатор InterPuls**

- LT-80
- LT-80 Air

## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Запчасть	Характеристика
251		Клапан соленоидный InterPuls

№	Запчасть	Характеристика
245		Вакуумный пульсатор <ul style="list-style-type: none"><li>• L02</li><li>• L02 Air</li></ul>
246		Вакуумный пульсатор L80
247		Вакуумный пульсатор L90
248		Рем. комплект к пульсатору
249		Адаптер к пульсаторам
250		Адаптер к пульсаторам



**А** - Диаметр под сосок  
**В** - Длина резины  
**С** - Диаметр под коллектор  
**Д** - Диаметр узкого горлышка стакана  
**F** - Высота стакан

№	Сосковая резина	А	В	С	Д	F	Характеристика
270		25	290	9	20	160	<b>ДД041НН</b> (Россия) усиленная
271		24	320	10	22	155	<b>0/528</b> (Италия) Spaggiari
272		22	303	10	26-29	-	<b>0000/0672</b> (Италия) аналог 990666-01/906836-01 DeLaval
273		22	315	20	26	-	<b>0000/0599</b> (Италия) аналог 999007-03 DeLaval
274		24	315	11	26	-	<b>0000/0659</b> (Италия) аналог 928328-01 DeLaval
275		22,5	300	9	20	-	<b>0000/0108</b> (Италия) аналог 960000-01 DeLaval
276		21	-	15	25,5	176	<b>Westfalia ClassicPro (V610)</b>
277		24	310	15	25	155	<b>SAC</b>
278		23	310	13	26	128	<b>Genes SGS05</b> (силикон)
279		23	315	10	29	130	<b>Genes SGS06</b> (силикон)
280		24	310	10	29	156	<b>Genes GS07</b>



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЕНИЯ

коллектор, пульсатор, доильный аппарат



№	Запчасть	Характеристика
282		<b>Приемник коллектора</b> • АДС 11А.01.008 • АДС 11Б.01.008
283		<b>Распределитель коллектора</b> • АДС 11А.01.001 • АДС 11А.01.000-01
284		<b>Заглушка резиновая</b> АДС 11А.01.005
285		<b>Шайба прижимная</b> АДС 11А.01.007
286		<b>Прокладка крышки коллектора</b> АДС 11А.01.004
287		<b>Шплинт</b> АДС 11А.01.002



№	Запчасть	Характеристика
291		<b>Аппарат доильный попарного доения</b> (в прозрачное ведро) • 23л. • 30л.
292		<b>Аппарат доильный попарного доения</b> (в молокопровод)



293		<b>Передвижная доильная установка двухместная</b> • одноведерная • двухведерная
294		<b>Ведро доильное алюминиевое 19л.</b>
295		<b>Ведро доильное прозрачное АИД М1.50.105</b>
296		<b>Крышка доильного ведра</b> • пластмассовая • алюминиевая
297		<b>Прокладка крышки ведра</b>
298		<b>Патрубок</b> • УИД 07А.002 (2-ух концевой) • УИД 07А.004 (3-ёх концевой)
299		<b>Патрубок резиновый</b> • ДПР 31.007 (2-ух концевой) • ДПР 31.004 (3-ёх концевой)
300		<b>Вставка</b> • УИД 07.001 (д.10) • УИД 07.003 (д.14)
301		<b>Стакан доильный 45x160x18</b>

302		<b>Патрубок резиновый вакуумный на доильный стакан</b>
303		<b>Кольцо в ручку крана (для крепления молочного шланга) АДС 11.000.04</b>
304		<b>Ручка крана АДС 11.01.001 (боковой ввод шланга) АДМ 53.001</b>
305		<b>Прокладка в ручку крана АДС 11.00.002 АДМ 03.006</b>

## ШЛАНГИ

№	Запчасть	Характеристика
306		<b>Шланг ПВХ молочный прозрачный</b> • 14x24 • 16x25 • 19x32
307		<b>Шланг резиновый молочный</b> • 14x26 • 16x28 • 15x27
308		<b>Шланг ПВХ 7*14*2 вакуумный двойной пульсации (прозрачный, синяя полоса)</b>
309		<b>Шланг резиновый 7*13*2 вакуумный двойной</b>



310		<b>Шланг ПВХ армированный пластиком/ металл.</b> диаметр: • 25 • 32 • 38 • 52
311		<b>Шланг ПВХ молочный прозрачный</b> • 25 • 38

318		<b>Пыж поролоновый круглый</b> • 60x80 • 70x80 • 80x80
-----	--	---

## УЧЁТ МОЛОКА

## ФИЛЬТРА, ПЫЖИ

№	Запчасть	Характеристика
312		<b>Фильтр рукавный</b> 620x80 Россия
313		<b>Фильтр рукавный</b> • 620x60 • 1044x44 DeLaval
314		<b>Фильтр рукавный</b> • 810x75 • 980x140 • 470x60 GEA
315		<b>Фильтр рукавный</b> • 455x60 • 450x80 • 650x140 SAC
316		<b>Корпус фильтра тонкой очистки</b> 2т, 5т, 10т, 25т, 50т
317		<b>Катридж фильтра тонкой очистки</b> 2т, 5т, 10т, 25т, 50т

319		
<b>Молокомер</b> Waikato		
№	Запчасть	Характеристика
320		<b>Рем. комплект к молокомеру</b> Waikato
321		<b>Заглушка к молокомеру</b> Waikato
322		<b>Прокладка крышки молокомера</b> Waikato
323		<b>Крышка молокомера</b> Waikato



324		<b>Крепеж заглушки</b> Waikato
325		<b>Защелка</b> Waikato
326		<b>Корпус</b> Waikato
327		<b>Внутренняя крышка</b> Waikato
328		<b>Прокладка</b> <b>внутренней крышки</b> Waikato
329		<b>Рычаг</b> Waikato
330		<b>Прокладка заглушки</b> Waikato
331		<b>Крышка колбы</b> Waikato
332		<b>Прокладка</b> <b>крышки колбы</b> Waikato

333		<b>Колба</b> <b>стеклянная</b> Waikato
-----	---	--

№	Запчасть	Характеристика
334		<b>Молокомер</b> для коз
335		<b>Устройство учета</b> <b>молока</b> • УПУМ-1 • УУМ-2
336		<b>Датчик устройства</b> <b>учета молока</b> Д 100.000
337		<b>Счетчик молока</b> проточного типа K24
338		<b>Счетчик молока</b> СМ-16



339		
	<b>Устройство зоотехнического учета молока ММ-04В</b>	
№	Запчасть	Характеристика
340		<b>Насадка ММ 04Б.00.12</b>
341		<b>Ручьятка ММ 04.00.20</b>
342		<b>Ручьятка ММ 04.00.19</b>
343		<b>Корпус ММ 04Б.00.07</b>
344		<b>Распределитель ММ 04.00.18</b>
345		<b>Держатель ММ 04Б.00.08</b>


346		<b>Колба ММ 04В.00.02</b>
347		<b>Клапан ММ 04.00.05</b>
348		<b>Клапан ММ 04.00.03</b>
349		<b>Кольцо ММ 04.00.24</b>
350		<b>Заглушка ММ 04.00.28</b>
351		<b>Уплотнитель ММ 04.00.25</b>
352		<b>Насадка ММ 04.00.21</b>
353		<b>Стопор ММ 04.00.23</b>



№	Запчасть	Характеристика
371		<b>Колба (баллон)</b> молокоопорожнителя пластмассовая АДС 09.01.100
372		<b>Прокладка</b> АДС 09.01.022А
373		<b>Камера</b> предохранительная АДС 09.01.300
374		<b>Разделитель</b> д. 50 с резьбой АДС 01Б.00.00
375		<b>Амортизатор</b> АДС 01А.00.004
376		<b>Оболочка</b> АДС 01А.00.005

377		<b>Крышка колбы</b> верхняя АДС 09.01.008 АДМ 25.012
378		<b>Прокладка</b> крышки колбы верхней АДС 09.01.019 УДА 101.009
379		<b>Тройник</b> АДС 09.01.007
380		<b>Переходник</b> АДС 09.01.600
381		<b>Крышка</b> предохранительной камеры АДС 09.01.302 АДМ 25.015
382		<b>Поплавок в колбу</b> АДС 09.01.700
383		<b>Поплавок</b> АДС 08.01.320
384		<b>Шток</b> АДС 09.01.710
385		<b>Датчик</b> АДС 09.01.410



386		<b>Пробка</b> АДМ 00.036
387		<b>Уплотнитель</b> АДС 00.00.013
388		<b>Молоковвод</b> АДС 00.00.012 УД 25.001
389		<b>Молоковвод</b> для нержавеющей молокоприемников • 52 • 76 • 63
390		<b>Фильтр</b> АДС 09.03.000
391		<b>Пружина</b> АДС 09.01.416
392		<b>Гайка</b> АДС 09.02.004
393		<b>Переходник</b> АДС 09.02.009
394		<b>Воронка</b> АДС 09.01.004

395		<b>Крышка</b> с электродами АДС 09.01.900
396		<b>Хомут винтовой</b> нержавейка • 50-70 • 110-130
397		<b>Рассекатель</b> АДС 09.03Б
398		<b>Втулка</b> ФМ-1 0000.009



399	 <p><b>Насос молочный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• НМУ-6</li> <li>• НМУ-10</li> </ul>		
	№	Запчасть	Характеристика
400		<b>Корпус</b> НМУ 03.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмассовый</li> <li>• Металлический</li> </ul>
401		<b>Патрубок</b> НМУ 00.001	
402		<b>Патрубок</b> НМУ 00.011	
403		<b>Фланец</b> НМУ 02.000	
404		<b>Тарелка</b> НМУ 04.002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластмассовая</li> <li>• Металлическая</li> </ul>
405		<b>Гайка</b> НМУ 05.000	

406		<b>Стакан</b> НМУ 00.009
407		<b>Клапан</b> к насосу НМУ-6 НМУ 00.002
408		<b>Клапан</b> к насосу НМУ-10 НМУ 00.002Б
409		<b>Крыльчатка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• НМУ 00.008 (2ух л.)</li> <li>• НМУ 00.008А (4ёх л.)</li> <li>• пластмассовая</li> <li>• металлическая</li> </ul>
410		<b>Наконечник</b> НМУ 01.001
411		<b>Манжета</b> НМУ 00.003
412		<b>Графитовое кольцо</b> НМУ 00.007
413		<b>Ремкомплект с тарелкой</b> к насосу НМУ-6
414		<b>Ремкомплект</b> к насосу НМУ-6



415		
<p><b>Насос молочный</b> KM-32-32-100</p>		
№	Запчасть	Характеристика
416		<p><b>Ремкомплект</b> к насосу KM-32-32-100</p>

417		
<p><b>Автомат промывки</b></p>		
№	Запчасть	Характеристика
418		<p><b>Перильстатический насос</b></p>
419		<p><b>Шланг</b> перистальтического насоса</p>

420		<p><b>Распределитель</b> УДА 05.00.007</p>
421		<p><b>Головка</b> АДС 00.00.034</p>
422		<p><b>Водонагреватель</b> Thermex от 50л до 300л</p>
423		<p><b>Бак</b> для промывки 150/ 200л</p>
424		<p><b>Соленоидный вентиль подачи воды</b> 230В (2x14,5; 90С вниз)</p>
425		<p><b>Соленоидный вентиль подачи воды</b> 230В (1x14,5; 90С вниз)</p>



№	Запчасть	Характеристика
431		<b>Пост промывки Турция</b>
432		<b>Пост промывки</b>

№	Запчасть	Характеристика
427		<b>Стержень моечного зажима</b>
428		<b>Соединитель резиновый моечного зажима</b>
429		<b>Чаша моечного зажима</b>
430		<b>Крепление моечного зажима</b>



## ЕРШИ

№	Запчасть	Характеристика
450		<b>Ёрши (Россия)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ДФ00.070 (молокопр.)</li> <li>• ДПР-10 (мол. шланг)</li> <li>• ДПР-9 (патрубок)</li> <li>• ДПР-8 (соск. резина)</li> <li>• ДПР-7 (коллектор)</li> </ul>
451		<b>Ёрш</b> для сосковой резины (Турция)
452		<b>Ёрш</b> для молочного шланга длина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 130 см.</li> <li>• 150 см.</li> </ul> (Турция)

## КРАНЫ

№	Запчасть	Характеристика
453		<b>Кран вакуумный</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• д. 25 ДПР 02.140</li> <li>• д. 40 УИД 03А.300</li> </ul>
454		<b>Кран</b> АДС 23.00.000
455		<b>Кран-разделитель</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• АДС 01.00.000 (д.40)</li> <li>• АДС 01А.00.000 (д.50)</li> <li>• АДС 01Б.00.000 (д.50 с резьбой)</li> </ul>
456		<b>Кран молочный</b> АДС 07.00.000-01 АДМ 51.040А (д.40)

457		<b>Движок</b> АДМ 51.007
458		<b>Амортизатор</b> АДМ 01.013 АДС 01.00.002 АДМ 01.016
459		<b>Оболочка</b> АДМ 01.014 АДС 01.00.004 АДМ 01.018
460		<b>Движок</b> АДС01А.00.003
461		<b>Кран мойка-дойка</b> АДСН 16.00.000



462		
	<p><b>Секция дозатора ДУ 50</b> АДС 08.00.000, АДМ 52.150 АДС 08.00.000-01</p>	
№	Запчасть	Характеристика
463		<b>Молокоприемник</b> АДС 08.00.003 АДМ 52.026
464		<b>Цилиндр</b> АДС 08.00.004 АДМ 52.027-01
465		<b>Крышка ДУ40/ ДУ50</b> • АДС 08.03.000 • АДС 08.03.000-01
466		<b>Поплавок</b> АДС 08.01.000 АДМ 52.130
467		<b>Прокладка</b> АДС 08.00.009
468		<b>Обойма</b> АДС 08.01.001

469		<b>Клапан</b> АДС 08.00.002 АДМ 52.021.01
470		<b>Винт</b> АДС 08.07.000
471		<b>Прокладка</b> АДС 08.00.006
472		<b>Наконечник</b> АДС 08.06.000
473		<b>Прокладка</b> АДС 08.00.011
474		<b>Прокладка</b> АДС 08.01.03
475		<b>Скоба</b> АДС 08.00.008
476		<b>Фиксатор</b> АДС 08.00.007
477		<b>Шток</b> АДС 08.04.000



478		<b>Втулка</b> АДС 08.02.000
479		<b>Гайка</b> АДС 08.00.005
480		<b>Стяжка</b> АДС 08.05.000

486		<b>Угольник резиновый</b> • д. 40 • д. 50
487		<b>Тройник резиновый</b> д. 50
488		<b>Клапан спуска конденсата</b> д. 25мм ДФ 02.120
489		<b>Муфта д. 52</b> соединение нерж. молокопровода пластмасса АДСН 08.00.000
490		<b>Муфта</b> соединительная • д. 40 • д. 50 • д. 52
491		<b>Заглушка резиновая</b> • д. 40 • д. 50
492		<b>Заглушка</b> 2АДС 00.00.002 • д. 40 • д. 50
493		<b>Угольник д. 40x40</b> пластмассовый АДС 00.00.026
494		<b>Тройник д. 50x50x50</b> пластмассовый АДС 00.000.36

## ПРОЧИЕ ЗАПЧАСТИ

№	Запчасть	Характеристика
481		<b>Пыжеулавливатель</b> АДС 00.00.031
482		<b>Пробка</b> в пыжеулавливатель АДС 00.00.032
483		<b>Муфта д. 50x60</b> соединение нерж. молокопровода резина АДСН 00.00.009
484		<b>Переходник резиновый</b> 40x50 АДС 00.00.033
485		<b>Муфта резиновая</b> • д. 40 • д. 50 • д. 63



## ВАКУУМНАЯ ЛИНИЯ

№	Запчасть	Характеристика
510		<b>Вакуумрегулятор STABILVAK</b> • 1500L • 2200L • 3600L • 4000L
511		<b>Вакуумный регулятор ServoBooster</b> большой 450 до 3500 л/мин
512		<b>Вакуумная станция Interpuls</b> • G.P.V 1500 • G.P.V 2200 • G.P.V 3300
513		<b>Насос вакуумный PV</b> • 1500 л./мин. • 2200 л./мин. • 3300 л./мин.
514		<b>Установка вакуумная водокольцевая SH-60 AM</b> на 100 голов
515		<b>Насос вакуумный водокольцевой VBN-70 (CH-60)</b>
516		<b>Вакуумная водокольцевая установка NBM-70-2</b> на 200 голов
517		<b>Вакуумная водокольцевая установка NBM-70-1</b> без бака

518		<b>Насос вакуумный водокольцевой НВМ-70 (НВМ-75)</b>
519		<b>Двигатель</b>
520		<b>Шкив вакуумного насоса</b> с метал. втулкой д. нар. - 210мм д. вн. - 28мм
521		<b>Шкив электродвигателя</b> д. нар. - 170мм д. вн. - 28мм
522		<b>Лопатки</b> • текстолитовые • текстопластовые
523		<b>Масленка универсальная</b> 1000мл. для насосов произв. 120/180 м <sup>3</sup> /ч. УВД 10.020
524		<b>Вакуумметр ВП-100</b>
525		<b>Масло индустриальное</b> для вакуумных насосов 5л, 10л



## КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


№	Запчасть	Характеристика
530		<b>Монтажная накладка ярма</b>
531		<b>Муфта крестовая</b>
532		<b>Муфта прямая</b>
533		<b>Муфта угловая</b>
534		<b>Муфта тавровая</b>
535		<b>Стенная рукоятка</b>
536		<b>Крестовая обойма</b>
537		<b>Хомут винтовой нержавеющей</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32-50</li> <li>• 40-60</li> <li>• 50-70</li> <li>• 110-130</li> </ul>

538		<b>Скоба</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40x40 АДС 00.00.007</li> <li>• 40x50</li> <li>• 50x50</li> </ul>
539		<b>Кронштейн УДМ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L-100мм.</li> <li>• L-250мм.</li> <li>• L-400мм.</li> </ul>
540		<b>Кронштейн</b> опора стена-потолок
541		<b>Хомут</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d60 – l=96мм – M10</li> <li>• d76 – l=116мм – M10</li> </ul>
542		<b>Хомут двойной</b> с крепежной планкой <ul style="list-style-type: none"> <li>• d60x60 – l=120мм – M10</li> <li>• d76x60 – l=136мм – M10</li> </ul>
543		<b>Каркас</b> доильного зала «Ёлочка»
544		<b>Каркас</b> доильного зала «Параллель»
545		<b>Каркас</b> доильного зала «Карусель»



## ВЕНТИЛЯЦИЯ

№	Запчасть	Характеристика
560		<b>Вытяжной камин</b>
561		<b>Приточный камин</b>
562		<b>Вентилятор для КРС</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производительность: 48 500 м³/час при 0 Па</li> <li>• дальность выброса воздуха – 164 м.</li> </ul>
563		<b>Вентилятор</b> для охлаждения животных

567		<b>Стакан для обработки вымени</b> до доения
568		<b>Бутылка к кружке</b> для диппинга
569		<b>Кружка</b> для сдаивания первых струек молока
570		<b>Кружка</b> для предварительного доения продольная
571		<b>Пистолет для подмыва вымени</b>
572		<b>Лопатка для отбора проб</b> на мастит
573		<b>Салфетки многоразовые</b> для обработки вымени 35x35см.
574		<b>Салфетки одноразовые</b> для обработки вымени бумажные

## ГИГИЕНА ВЫМЕНИ

№	Запчасть	Характеристика
564		<b>Стакан для обработки вымени</b> после доения бесповоротный
565		<b>Стакан для обработки вымени</b> с щеткой после доения бесповоротный
566		<b>Стакан для обработки вымени</b> после доения возвратная



## МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

№	Запчасть	Характеристика
575		<b>Мыло хозяйственное</b> 65% 200гр.
576		<b>Для обработки вымени</b> после доения Premier Lux-P АгроСистемы Россия
577		<b>Для обработки вымени</b> до доения Premier Lux-D АгроСистемы Россия
578		<b>Средство щелочное</b> Premier Lux (24 кг) АгроСистемы Россия
579		<b>Средство кислотное</b> Premier Lux + (24 кг) АгроСистемы Россия



## ПОИЛКИ

№	Запчасть	Характеристика
580		<b>Автопоилка для КРС</b> чугунная ИПЧ-1
581		<b>Автопоилка пластмассовая</b> в сборе АП-1А


582		<b>Клапан с языком</b> ПАР-000
583		<b>Клапан</b> АПН 02.010
584		<b>Клапан</b> ПА 020
585		<b>Автопоилка чугунная</b> эмалированная индивидуальная с нерж.языком 1,8л.
586		<b>Автопоилка</b> пластмассовая изолированная двойная, мячиковая 80л ID 80
587		<b>Поилка для без привязного</b> содержания 100 л.
588		<b>Поилка для без привязного</b> содержания 80 л.
589		<b>Поилка для без привязного</b> содержания 310 л.
590		<b>Групповая поилка</b> с подогревом нержавейка



591		<b>Поилка уровневая</b> полимер-песчаная
592		<b>Поплавковый клапан</b> Suevia 671
593		<b>Поплавковый клапан</b> «Апельсин»


599		<b>Клапан</b> к ведерку с соской
600		<b>Ведро для выпойки</b> ягнят
601		<b>Бутылка с соской</b> для телят с ручкой • 1,5л • 3л
602		<b>Бутылка с соской</b> для телят с ручкой • 2л. • 4л.
503		<b>Соска для бутылки</b> к выпойке телят
604		<b>Домики для телят</b> индивидуальные
605		<b>Домики для телят</b> групповые
606		<b>Вольер</b> 1,7x1,3x1,0м. (высота) • металлический • полимерное покрытие • оцинкованный
607		<b>Роговыжигатель</b> • электрический • газовый

## ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕЛЯТ

№	Запчасть	Характеристика
594		<b>Ведро для выпойки</b> телят
595		<b>Соска красная</b> с крест. разрезом резиновая • 100мм • 125мм
596		<b>Соска красная</b> с круглым. разрезом резиновая • 100мм
597		<b>Соска латексная</b> с крест. разрезом • 100мм
598		<b>Соска белая</b> с крест. разрезом • 100мм • 125мм





## ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

№	Запчасть	Характеристика
608		<b>Ванна для обработки копыт</b> • 150л • 300л
609		<b>Мат дезинфицирующий</b> • 45x45x3/ 85x60x3 • 180x90x3,5
610		<b>Мат подстилка «Забота»</b> Высота 1800 мм. Ширина 1200 мм. Вес 10 кг. Толщина 25 мм
611		<b>Мат резиновый аналог «Крайбург»</b> Высота 1800 мм. Ширина 1200 мм. Толщина 16 мм
612		<b>Станок для копыт</b>
613		<b>Тавратор для бирок</b>
614		<b>Бирка ушная чистая</b> • 30x35мм • 55x55мм • 60x80мм
615		<b>Бирка ушная круглая чистая</b> д.28мм

616		<b>Ошейник для КРС на ремняной пряжке</b>
617		<b>Ошейник для КРС на кольцевой пряжке</b>
618		<b>Номера для ошейника от "0" до "9"</b>
619		<b>Цепь привязная для КРС 3-х концевая</b>
620		<b>Цепь привязная для КРС 2-ух концевая</b>
621		<b>Кольцо против самовыдаивания</b> • для телят • для КРС (средний) • для крупного КРС
622		<b>Детектор мастита для шланга 14x24</b>
623		<b>Заглушка резины</b>
624		<b>Рыбий жир</b>



625		<b>Силостан</b> силосная закваска 10л	634		<b>Макет коровы</b> 1,55x2,15x0,6м 28,5 кг пластик
626		<b>Вазелин</b> ветеринарный 20 кг	635		<b>Щетка-чесалка</b> (Турция)
627		<b>Ведро</b> оцинкованное 9л/ 12л	636		<b>Щетка</b>
628		<b>Фляга</b> алюминиевая 40л	637		<b>Скребок спиральный</b> двухсторонний
629		<b>Вилы</b>	638		<b>Скребница</b> металлическая 3-рядная
630		<b>Лопата</b>	639		<b>Стойловое оборудование</b> привязное содержание
631		<b>Тележка</b> ТУ-300	640		<b>Стойловое оборудование</b> беспривязное содержание
632		<b>Анализатор молока</b> • Клевер - 2 • Клевер - 2М • Lactoscan			
633		<b>Сбрасыватель навоза</b>			



## ТРУБЫ ПВХ под клеевое соединение

№	Запчасть	Характеристика
650		<b>Труба гибкая Aquaviva</b> • 50mm • 63mm
651		<b>Труба ПВХ напорная с раструбом под клеевое соединение (10atm)</b> • 50 • 63 • 75 • 90 • 110

## КЛЕЕВЫЕ ФИТИНГИ

№	Запчасть	Характеристика
652		<b>Труба гибкая Aquaviva</b> • 50mm • 63mm
653		<b>Колоно (угол) ПВХ под 90° и 45°</b> • 50mm/45°, 90° • 63mm/45°, 90° • 75mm/45°, 90° • 90mm/45°, 90° • 110mm/45°, 90°
654		<b>Муфта разборная ПВХ с прокладкой из EPDM</b> • 50 • 63 • 75 • 90 • 110

655		<b>Муфта редукционная ПВХ</b> • 50x40mm • 50x32mm • 63x25mm • 63x32mm • 63x40mm • 63x50mm • 75x40mm • 75x50mm • 75x63mm • 90x40mm • 90x50mm • 90x63mm • 90x75mm • 110x63mm • 110x75mm • 110x90mm
656		<b>Муфта переходная ПВХ с внутренней резьбой</b> • 50x1.1/2" • 63x2" • 75x2.1/2" • 90x3" • 110x4"
657		<b>Муфта переходная ПВХ с наружной резьбой</b> • 50x1.1/2" • 63x2" • 75x2.1/2" • 90x3" • 110x4"
658		<b>Двойной муфтовый адаптор ПВХ с наружной резьбой</b> • 40/50*1.3/4" • 50/63*2" • 63/50*2" • 63x50x1.1/2" • 75/63*2" • 90/75*2" • 110/90*3"



659		<p><b>Муфта соединительная ПВХ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 63</li> <li>• 75</li> <li>• 90</li> <li>• 110</li> </ul>		
660		<p><b>Редукционное кольцо ПВХ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50x40mm</li> <li>• 63x40mm</li> <li>• 63x50mm</li> <li>• 75x50mm</li> <li>• 75x63mm</li> <li>• 90x50mm</li> <li>• 90x63mm</li> <li>• 90x75mm</li> <li>• 110x63mm</li> <li>• 110x75mm</li> <li>• 110x90mm</li> </ul>		
661		<p><b>Тройник клеевой ПВХ 90°</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 63</li> <li>• 75</li> <li>• 90</li> <li>• 110</li> </ul>		
662		<p><b>Тройник ПВХ 90° редукционный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 63x50mm</li> <li>• 75x50mm</li> <li>• 110x63mm</li> </ul>		
663		<p><b>Фланцевое соединение ПВХ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 63mm</li> <li>• 75mm</li> <li>• 90mm</li> <li>• 110mm</li> </ul>		
664		<p><b>Шаровый кран ПВХ с муфтовым окончанием</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 63</li> <li>• 75</li> <li>• 90</li> <li>• 110</li> </ul>		
665		<p><b>Дисковый поворотный затвор ПВХ общего применения в комплекте с фланцами и болтами</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 63mm</li> <li>• 75mm</li> <li>• без фланца 75mm</li> <li>• 90mm</li> <li>• без фланца 90mm</li> <li>• 110mm</li> <li>• без фланца 110mm</li> </ul>		
666		<p><b>Обратный клапан пружинный ПВХ с муфтовым окончанием</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50mm</li> <li>• 63mm</li> </ul>		
667		<p><b>Обратный клапан шаровый ПВХ с муфтовым окончанием</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50mm UBC02</li> <li>• 63mm UBC02</li> </ul>		
668		<p><b>Обратный клапан поворотный (лепестковый) ПВХ с муфтовым окончанием</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 63</li> <li>• 75</li> <li>• 90</li> <li>• 110</li> </ul>		
669		<p><b>ПВХ Клей и Очиститель</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 гр</li> <li>• 1000 гр</li> </ul>		
670		<p><b>Крепление для труб</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50mm</li> <li>• 63mm</li> </ul>		



680		<b>ТСН-160</b>
№	Запчасть	Характеристика
681		<b>Ремкомплект</b> цепь горизонтального транспортера ТСН-160
682		<b>Скребок</b> накл./гориз. части ТСН-160.100.001/003
683		<b>Корыта</b> ТСН-160.250.000 в сборе
684		<b>Рама</b> ТСН-160.240.000 привода наклонного транспортера
685		<b>Устройство поворотное</b> ТСН-160.150.000 горизонтально транспортера
686		<b>Звездочка</b> ТСН-160.131.000-01 горизонтального привода
687		<b>Цепь</b> ТСН-160-120.000-03 наклонного транспортера в сборе

688		<b>Рычаг натяжной</b> ТСН-160.110.100
689		<b>Звездочка поворотная</b> ТСН-160.110.110 без крышек и втулки
690		<b>Звездочка</b> ТСН-160.260.000 наклонного привода
691		<b>Устройство поворотное</b> ТСН-160.220.000 наклонного транспортера

692		<b>ТСН-2Б/ КСН-Ф-100</b>
№	Запчасть	Характеристика
693		<b>Ремкомплект</b> цепь горизонтального транспортера
694		<b>Цепь соединительная</b> КСН 01.120
695		<b>Корыта</b> КСН 01.220 в сборе








696		<b>Устройство поворотное</b> КСН 01.150 наклонного транспортера
697		<b>Ролик наклонного</b> <b>транспортера</b> ТСН.2Б.125
698		<b>Звездочка</b> КСН 01.090 горизонтального привода
699		<b>Ролик</b> устройство поворотное КСН 01.270
700		<b>Ролик</b> КСН 01.111 горизонтального транспортера
701		<b>Цепь наклонного</b> <b>транспортера</b> КСН 01.170
702		<b>Звено</b> <b>соединительное</b> в сборе ТСН 2Б.220
703		<b>Скребок</b> КСН 01.705-01
704		<b>Рама</b> КСН 01.210 наклонного привода

705		<b>Звездочка</b> ТСН 2Б.620 наклонного привода
706		<b>Рычаг натяжной</b> КСН 01.190



№	Запчасть	Характеристика
707		<b>ТСН-3,0Б</b>
708		<b>Ремкомплект</b> цепь горизонтального транспортера ТСН-3,0Б
709		<b>Корыто</b> ТСН 01.160 (ТСН-3,0Б) в сборе
710		<b>Устройство поворотное</b> ТСН 02.120 наклонного транспортера
711		<b>Звездочка</b> ТСН 00.101 поворотная
712		<b>Звездочка</b> ТСН 00.144 горизонтально привода



713		<b>Цель</b> наклонного транспортера ТСН-3,0Б
714		<b>Рама</b> ТСН 01.190 наклонного привода
715		<b>Рычаг натяжной</b> ТСН 01.112
716		<b>Звездочка</b> ТСН 00.150 наклонного привода
717		<b>Скребок</b> ТСН 00.755
718		<b>Планка</b> • ТСН 00.496 • ТСН 00.531
719		<b>Ось</b> ТСН 00.611
720		<b>Скоба</b> • ТСН 01.595 • ТСН 00.599

## ПРИВОДНЫЕ СТАНЦИИ

№	Запчасть	Характеристика
721		<b>Приводная станция</b> НИ.11.12
722		<b>Приводная станция</b> ТСН 00.760
723		<b>Электродвигатель</b> 2,2кВт/1500 мин 1-АИР90L4Y1
724		<b>Электродвигатель</b> 4,0кВт/1500 мин 1-АИР112МВ6Y2

## ОБЩИЕ УЗЛЫ ТРАНСПОРТЕРОВ

№	Запчасть	Характеристика
725		<b>Противовес</b> ТСН 160.110.920
726		<b>Рама</b> ТСН 00.380-01 привода горизонтального транспортера
726		<b>Стойка</b> КСН 01.040-01





**АДРЕС:**  
УР, г. Ижевск  
ул. Воткинское шоссе  
272



**ТЕЛ.:**  
+7 (3412) 655-486  
+7 (3412) 655-471  
**МОБ.:**  
+7 (982) 993-54-69  
+7 (912) 749-51-00



**E-MAIL:**  
agrosistem@bk.ru  
**САЙТ:**  
[www.agrosis.ru](http://www.agrosis.ru)